



MO-MU8-001-05

Recueil de selles
Recherche de
sang dans les
selles

NOTICE D'EMPLOI

A lire impérativement
Avant utilisation

Ne pas utiliser en présence de signes de détérioration ou si la date de péremption (inscrite sur le tube) est dépassée



Le contenu du tube de collecte peut irriter la peau.
En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et au savon.

*Laboratoires du groupe Analysis
Épinal Saut le Cerf - Épinal centre
Remiremont - Thaon les Vosges
Golbey - Charmes*

RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

Lire l'intégralité des instructions avant d'effectuer le test

1 - Contenu du kit

Un kit standard est composé de 3 pochettes cartonnées contenant chacune :

- Un tube avec bouchons dévissables (bleu et blanc)
- Une bande de papier repliée et collée sur elle-même

Ce dispositif de collecte des selles facilitera le recueil et rendra la procédure plus hygiénique et plus sûre.

2 - Ne PAS faire de recueil

- en période de règles, ni dans les trois jours qui les suivent ou les précèdent
- en présence de saignements provoqués par la constipation ou des hémorroïdes
- en cas d'administration de médicaments par voie rectale

Aucune restriction alimentaire n'est nécessaire avant le recueil

3 - Mode opératoire

3.1 : Recueil des selles

- Dépliez et décollez délicatement (sans déchirer) la bande de papier. Collez les parties adhésives sur la partie arrière de l'abattant des W.C., en évitant tout contact avec l'eau des toilettes. Assurez-vous que le papier soit incurvé (comme sur le dessin) pour recueillir correctement les selles.



- Effectuez le recueil des selles



3.2 : Récupération des selles dans le tube

- Maintenez le tube verticalement, bouchon bleu vers le haut. Dévissez le **bouchon bleu** et sortez entièrement la tige de prélèvement qui fait corps avec le bouchon.



- Insérez l'**extrémité** de la tige dans les selles, à trois endroits différents.
- **Très important** : 1/ Afin de ne pas recueillir un volume de selles trop important, n'utilisez que l'**extrémité** de la tige. 2/ Ne dévissez jamais le bouchon blanc.
- Remettez la tige en place dans le tube et vissez correctement le bouchon.
- Détachez le papier de la cuvette, déposez-le au fond des toilettes. Attendre 1 minute pour que le papier se soit un peu ramolli et tirez la chasse d'eau (papier biodégradable).

4 - Après le recueil de selles

Avec un stylo bille, indiquez sur le tube de collecte :

- **Nom, Prénom et Date de naissance**

Remettez le tube dans le sachet du kit de prélèvement.

Complétez le bon de demande. Indiquez la date et l'heure de recueil.

Placez le bon de demande et l'ordonnance dans la poche extérieure du sachet.

IMPORTANT : cette opération est à répéter en effectuant **un recueil de selles/jour, 3 jours de suite**. Chaque prélèvement doit être réalisé avec un nouveau tube de collecte. Si vous allez à la selle en oubliant d'effectuer un prélèvement, vous pouvez le faire sur la selle suivante.

Conserver à température ambiante
Transmettre au laboratoire dans un délai < 48 h

Si nécessaire, conserver au réfrigérateur pour un délai de transmission entre 2 et 4 jours et noter « **conservé à 4°C** » sur le bon de demande